

# Laminar Flow

## GL ラミナーフローシリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

GL ラミナーフローシリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文

#### ノズル 番手 #4

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF4P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF4P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF4P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF4P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF4P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF4P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF4P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF4P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF4P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF4P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #6

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF6P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF6P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF6P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF6P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF6P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF6P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF6P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF6P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF6P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF6P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #8

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF8P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF8P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF8P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF8P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF8P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF8P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF8P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF8P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF8P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF8P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #5

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF5P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF5P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF5P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF5P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF5P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF5P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF5P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF5P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF5P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF5P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #7

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF7P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF7P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF7P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF7P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF7P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF7P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF7P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF7P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF7P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF7P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #10

| 内容                     | 品番           | 電極径   | 入数 |
|------------------------|--------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF10P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF10P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF10P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF10P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF10P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF10P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF10P40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF10P40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF10P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF10P-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4シリーズウェッジコレット
  - ・4シリーズガスレンズヒートシールド

### ノズル 番号 #4

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF4P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF4P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番号 #7

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF7P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF7P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番号 #5

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF5P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF5P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番号 #8

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF8P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF8P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番号 #6

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF6P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF6P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番号 #10

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF10P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF10P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF10P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF10P40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ パイレックス 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番号 #4

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF4P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番号 #7

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF7P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番号 #5

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF5P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番号 #8

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF8P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番号 #6

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF6P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番号 #10

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF10P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF10P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF10P32-2SKIT | 3.2mm |

## ■ パイレックス アダプターセット

※2シリーズ / 4シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- セット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番号 #4

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF4P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF4P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF4P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF4P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番号 #7

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF7P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF7P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF7P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF7P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番号 #5

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF5P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF5P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF5P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF5P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番号 #8

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF8P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF8P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF8P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF8P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番号 #6

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF6P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF6P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF6P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF6P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番号 #10

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-LF10P16-SET | 1.6mm |
| GL-LF10P24-SET | 2.4mm |
| GL-LF10P32-SET | 3.2mm |
| GL-LF10P40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Large

## GL ラージシリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P-をご覧ください。

GL ラージシリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用

#### ノズル 番手 #12



| 内容                     | 品番         | 電極径   | 入数 |
|------------------------|------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-12P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-12P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-12P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-12P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-12P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-12P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-12P40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-12P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-12P-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #18



| 内容                     | 品番         | 電極径   | 入数 |
|------------------------|------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-18P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-18P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-18P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-18P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-18P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-18P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-18P40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-18P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-18P-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #23



| 内容                     | 品番         | 電極径   | 入数 |
|------------------------|------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-23P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-23P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-23P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-23P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-23P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-23P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-23P40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-23P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-23P-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #15



| 内容                     | 品番         | 電極径   | 入数 |
|------------------------|------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-15P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-15P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-15P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-15P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-15P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-15P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-15P40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-15P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-15P-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #21



| 内容                     | 品番         | 電極径   | 入数 |
|------------------------|------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-21P16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-21P16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-21P24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-21P24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-21P32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-21P32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-21P40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-21P-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-21P-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4シリーズウェッジコレット
  - ・4シリーズガスレンズヒートシールド

### ノズル 番手 #12

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-12P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-12P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-12P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-12P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #21

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-21P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-21P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-21P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-21P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #15

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-15P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-15P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-15P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-15P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #23

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-23P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-23P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-23P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-23P40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #18

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-18P16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-18P24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-18P32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-18P40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ パイレックス 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番手 #12

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-12P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #21

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-21P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-21P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-21P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #15

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-15P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-15P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-15P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #23

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-23P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-23P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-23P32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #18

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-18P16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-18P24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-18P32-2SKIT | 3.2mm |

## ■ パイレックス アダプターセット

※2 シリーズ /4 シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- セット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番手 #12

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-12P16-SET | 1.6mm |
| GL-12P24-SET | 2.4mm |
| GL-12P32-SET | 3.2mm |
| GL-12P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #21

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-21P16-SET | 1.6mm |
| GL-21P24-SET | 2.4mm |
| GL-21P32-SET | 3.2mm |
| GL-21P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #15

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-15P16-SET | 1.6mm |
| GL-15P24-SET | 2.4mm |
| GL-15P32-SET | 3.2mm |
| GL-15P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #23

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-23P16-SET | 1.6mm |
| GL-23P24-SET | 2.4mm |
| GL-23P32-SET | 3.2mm |
| GL-23P40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #18

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-18P16-SET | 1.6mm |
| GL-18P24-SET | 2.4mm |
| GL-18P32-SET | 3.2mm |
| GL-18P40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Shorty

## GL ショーティシリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。


GL ショーティシリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用

#### ノズル 番手 #10S


| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-10SP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-10SP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-10SP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-10SP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-10SP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-10SP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-10SP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-10SP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-10SP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #12SS

| 内容                     | 品番           | 電極径   | 入数 |
|------------------------|--------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-12SSP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-12SSP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-12SSP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-12SSP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-12SSP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-12SSP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-12SSP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-12SSP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-12SSP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #18S


| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-18SP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-18SP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-18SP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-18SP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-18SP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-18SP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-18SP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-18SP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-18SP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #12S

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-12SP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-12SP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-12SP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-12SP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-12SP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-12SP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-12SP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-12SP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-12SP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #15S

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-15SP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-15SP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-15SP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-15SP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-15SP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-15SP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-15SP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-15SP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-15SP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

#### ノズル 番手 #21S

| 内容                     | 品番          | 電極径   | 入数 |
|------------------------|-------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-21SP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-21SP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-21SP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-21SP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-21SP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-21SP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-21SP40-1 | 4.0mm | 1個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-21SP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-21SP-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4シリーズウェッジコレット
  - ・4シリーズガスレンズヒートシールド

### ノズル 番手 #10S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-10SP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-10SP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-10SP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-10SP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #15S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-15SP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-15SP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-15SP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-15SP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #12S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-12SP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-12SP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-12SP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-12SP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #18S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-18SP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-18SP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-18SP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-18SP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #12SS

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-12SSP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-12SSP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-12SSP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-12SSP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #21S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-21SP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-21SP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-21SP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-21SP40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ パイレックス 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番手 #10S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-10SP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-10SP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-10SP32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #15S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-15SP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-15SP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-15SP32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #12S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-12SP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12SP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12SP32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #18S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-18SP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-18SP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-18SP32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #12SS

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-12SSP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12SSP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12SSP32-2SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #21S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-21SP16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-21SP24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-21SP32-2SKIT | 3.2mm |

## ■ パイレックス アダプターセット

※2シリーズ / 4シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- セット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

### ノズル 番手 #10S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-10SP16-SET | 1.6mm |
| GL-10SP24-SET | 2.4mm |
| GL-10SP32-SET | 3.2mm |
| GL-10SP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #15S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-15SP16-SET | 1.6mm |
| GL-15SP24-SET | 2.4mm |
| GL-15SP32-SET | 3.2mm |
| GL-15SP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #12S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-12SP16-SET | 1.6mm |
| GL-12SP24-SET | 2.4mm |
| GL-12SP32-SET | 3.2mm |
| GL-12SP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #18S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-18SP16-SET | 1.6mm |
| GL-18SP24-SET | 2.4mm |
| GL-18SP32-SET | 3.2mm |
| GL-18SP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #12SS

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-12SSP16-SET | 1.6mm |
| GL-12SSP24-SET | 2.4mm |
| GL-12SSP32-SET | 3.2mm |
| GL-12SSP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #21S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-21SP16-SET | 1.6mm |
| GL-21SP24-SET | 2.4mm |
| GL-21SP32-SET | 3.2mm |
| GL-21SP40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Laminar Flow XL

## GL ラミナーフロー XL シリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

GL ラミナーフロー XL シリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用



ノズル 番手  
#4

| 内容                     | 品番            | 電極径   | 入数 |
|------------------------|---------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF4XLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF4XLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF4XLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
#5

| 内容                     | 品番            | 電極径   | 入数 |
|------------------------|---------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF5XLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF5XLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF5XLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
#6

| 内容                     | 品番            | 電極径   | 入数 |
|------------------------|---------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF6XLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF6XLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF6XLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
#7

| 内容                     | 品番            | 電極径   | 入数 |
|------------------------|---------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF7XLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF7XLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF7XLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
#8

| 内容                     | 品番            | 電極径   | 入数 |
|------------------------|---------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF8XLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF8XLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF8XLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4 シリーズウェッジコレット
  - ・4 シリーズガスレンズヒートシールド

### ノズル 番手 #4

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF4XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4XLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF4XLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF5XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5XLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF5XLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF6XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6XLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF6XLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF7XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7XLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF7XLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF8XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8XLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF8XLP40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ パイレックス 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2 シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

### ノズル 番手 #4

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF4XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4XLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF5XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5XLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF6XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6XLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF7XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7XLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番                | 電極径   |
|-------------------|-------|
| GL-LF8XLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8XLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8XLP32-3SKIT | 3.2mm |

## ■ パイレックス アダプターセット

※2 シリーズ /4 シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- セット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

### ノズル 番手 #4

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF4XLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF4XLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF4XLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF4XLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF5XLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF5XLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF5XLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF5XLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF6XLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF6XLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF6XLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF6XLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF7XLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF7XLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF7XLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF7XLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF8XLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF8XLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF8XLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF8XLP40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Laminar Flow XXL


## GL ラミナーフロー XXL シリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

GL ラミナーフロー XXL シリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用



ノズル 番手  
**#4**

| 内容                     | 品番             | 電極径   | 入数 |
|------------------------|----------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF4XXLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XXLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XXLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XXLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XXLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XXLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF4XXLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF4XXLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF4XXLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF4XXLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#5**

| 内容                     | 品番             | 電極径   | 入数 |
|------------------------|----------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF5XXLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XXLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XXLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XXLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XXLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XXLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF5XXLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF5XXLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF5XXLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF5XXLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#6**

| 内容                     | 品番             | 電極径   | 入数 |
|------------------------|----------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF6XXLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XXLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XXLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XXLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XXLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XXLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF6XXLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF6XXLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF6XXLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF6XXLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#7**

| 内容                     | 品番             | 電極径   | 入数 |
|------------------------|----------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF7XXLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XXLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XXLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XXLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XXLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XXLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF7XXLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF7XXLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF7XXLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF7XXLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#8**

| 内容                     | 品番             | 電極径   | 入数 |
|------------------------|----------------|-------|----|
| パイレックスノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF8XXLP16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XXLP16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XXLP24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XXLP24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XXLP32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XXLP32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                        | GL-LF8XXLP40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                        | GL-LF8XXLP40-3 | 4.0mm | 3個 |
| パイレックスノズル<br>単体        | GL-LF8XXLP-1   | -     | 1個 |
|                        | GL-LF8XXLP-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- GL 6XXL
- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4 シリーズウェッジコレット
  - ・4 シリーズガスレンズヒートシールド

### ノズル 番手 #4

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF4XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4XXLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF4XXLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF7XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7XXLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF7XXLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF5XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5XXLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF5XXLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF8XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8XXLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF8XXLP40-3SKIT | 4.0mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF6XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6XXLP32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF6XXLP40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ パイレックス 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- GL 6XXL
- キット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2 シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

### ノズル 番手 #4

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF4XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4XXLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF7XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7XXLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF5XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5XXLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF8XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8XXLP32-3SKIT | 3.2mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番                 | 電極径   |
|--------------------|-------|
| GL-LF6XXLP16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6XXLP24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6XXLP32-3SKIT | 3.2mm |

## ■ パイレックス アダプターセット

※2 シリーズ /4 シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- GL 6XXL
- セット内容:
- ・ディフューザー付きパイレックスノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

### ノズル 番手 #4

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF4XXLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF4XXLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF4XXLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF4XXLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #7

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF7XXLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF7XXLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF7XXLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF7XXLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #5

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF5XXLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF5XXLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF5XXLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF5XXLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #8

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF8XXLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF8XXLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF8XXLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF8XXLP40-SET | 4.0mm |

### ノズル 番手 #6

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF6XXLP16-SET | 1.6mm |
| GL-LF6XXLP24-SET | 2.4mm |
| GL-LF6XXLP32-SET | 3.2mm |
| GL-LF6XXLP40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Collet Body 3S

## CB3S コレットボディ 3 シリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

CB3S コレットボディ 3 シリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用



ノズル 番号  
**#4**

| 内容        | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル | CB3S-4P-1 | -   | 1個 |
| 単体        | CB3S-4P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番号  
**#5**

| 内容        | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル | CB3S-5P-1 | -   | 1個 |
| 単体        | CB3S-5P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番号  
**#6**

| 内容        | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル | CB3S-6P-1 | -   | 1個 |
| 単体        | CB3S-6P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番号  
**#7**

| 内容        | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル | CB3S-7P-1 | -   | 1個 |
| 単体        | CB3S-7P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番号  
**#8**

| 内容        | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル | CB3S-8P-1 | -   | 1個 |
| 単体        | CB3S-8P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 3 シリーズアダプターセット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



キット内容：  
 ・パイレックスノズル  
 ・Oリング付き CB3S アダプター

ノズル 番手

**#4**

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB3S-4P-SET | -   |

ノズル 番手

**#7**

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB3S-7P-SET | -   |

ノズル 番手

**#5**

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB3S-5P-SET | -   |

ノズル 番手

**#8**

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB3S-8P-SET | -   |

ノズル 番手

**#6**

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB3S-6P-SET | -   |

## ■ その他部品

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット

○ リング付きアダプター単品

○ リング単品

# Collet Body2S

## CB2S コレットボディ 2 シリーズ パイレックス

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

CB2S コレットボディ 2 シリーズ

### ■ パイレックス ノズル

※クリアノズルの追加注文用



ノズル 番手  
**#4**

| 内容              | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル<br>単体 | CB2S-4P-1 | -   | 1個 |
|                 | CB2S-4P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#5**

| 内容              | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル<br>単体 | CB2S-5P-1 | -   | 1個 |
|                 | CB2S-5P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#6**

| 内容              | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル<br>単体 | CB2S-6P-1 | -   | 1個 |
|                 | CB2S-6P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#7**

| 内容              | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル<br>単体 | CB2S-7P-1 | -   | 1個 |
|                 | CB2S-7P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
**#8**

| 内容              | 品番        | 電極径 | 入数 |
|-----------------|-----------|-----|----|
| パイレックスノズル<br>単体 | CB2S-8P-1 | -   | 1個 |
|                 | CB2S-8P-3 | -   | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ パイレックス 2 シリーズアダプターセット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



キット内容：  
 ・パイレックスノズル  
 ・Oリング付き CB2S アダプター

### ノズル 番手 #4

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB2S-4P-SET | -   |

### ノズル 番手 #7

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB2S-7P-SET | -   |

### ノズル 番手 #5

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB2S-5P-SET | -   |

### ノズル 番手 #8

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB2S-8P-SET | -   |

### ノズル 番手 #6

| 品番          | 電極径 |
|-------------|-----|
| CB2S-6P-SET | -   |

## ■ その他部品

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット

# Quartz Laminar Flow

## GL ラミナーフローシリーズ クウォーツ

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

GL ラミナーフローシリーズ

### ■ クウォーツ ノズル

※クリアノズルの追加注文

ノズル 番手

#### #4

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF4Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF4Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF4Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF4Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF4Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF4Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF4Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF4Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF4Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF4Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #6

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF6Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF6Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF6Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF6Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF6Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF6Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF6Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF6Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF6Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF6Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #8

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF8Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF8Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF8Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF8Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF8Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF8Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF8Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF8Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF8Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF8Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #5

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF5Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF5Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF5Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF5Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF5Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF5Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF5Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF5Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF5Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF5Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #7

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF7Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF7Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF7Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF7Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF7Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF7Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF7Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF7Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF7Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF7Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #10

| 内容                    | 品番           | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|--------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-LF10Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-LF10Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-LF10Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-LF10Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-LF10Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-LF10Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-LF10Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
|                       | GL-LF10Q40-3 | 4.0mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-LF10Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-LF10Q-3   | -     | 3個 |



| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ クウォーツ 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4シリーズウェッジコレット
  - ・4シリーズガスレンズヒートシールド

ノズル 番号

## #4

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF4Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF4Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番号

## #7

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF7Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF7Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番号

## #5

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF5Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF5Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番号

## #8

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF8Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF8Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番号

## #6

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF6Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF6Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番号

## #10

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF10Q16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-LF10Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-LF10Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-LF10Q40-3SKIT | 4.0mm |

## ■ クウォーツ 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

ノズル 番号

## #4

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF4Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF4Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF4Q32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番号

## #7

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF7Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF7Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF7Q32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番号

## #5

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF5Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF5Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF5Q32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番号

## #8

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF8Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF8Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF8Q32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番号

## #6

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-LF6Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF6Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF6P32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番号

## #10

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-LF10Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-LF10Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-LF10Q32-2SKIT | 3.2mm |

## ■ クウォーツ アダプターセット

※2シリーズ / 4シリーズのガスレンズをお持ちの方向け



- セット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2シリーズ用)

ノズル 番号

## #4

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF4Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF4Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF4Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF4Q40-SET | 4.0mm |

ノズル 番号

## #7

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF7Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF7Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF7Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF7P40-SET | 4.0mm |

ノズル 番号

## #5

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF5Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF5Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF5Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF5Q40-SET | 4.0mm |

ノズル 番号

## #8

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF8Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF8Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF8Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF8Q40-SET | 4.0mm |

ノズル 番号

## #6

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-LF6Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF6Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF6Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF6Q40-SET | 4.0mm |

ノズル 番号

## #10

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-LF10Q16-SET | 1.6mm |
| GL-LF10Q24-SET | 2.4mm |
| GL-LF10Q32-SET | 3.2mm |
| GL-LF10Q40-SET | 4.0mm |

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Quartz Large / Shorty

## GL ラージ / ショーティシリーズ クウォーツ

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

GL ラージシリーズ

### ■ クウォーツ ノズル

※クリアノズルの追加注文用

ノズル 番手  
#12

| 内容                    | 品番         | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-12Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-12Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-12Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-12Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-12Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-12Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-12Q40-1 | 4.0mm | 1個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-12Q-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-12Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



GL ショーティシリーズ


### ■ クウォーツ ノズル

※クリアノズルの追加注文用

ノズル 番手  
#12S

| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-12SQ16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-12SQ16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-12SQ24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-12SQ24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-12SQ32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-12SQ32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-12SQ40-1 | 4.0mm | 1個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-12SQ-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-12SQ-3   | -     | 3個 |


| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



ノズル 番手  
#12SS

| 内容                    | 品番           | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|--------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | GL-12SSQ16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | GL-12SSQ16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | GL-12SSQ24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | GL-12SSQ24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | GL-12SSQ32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | GL-12SSQ32-3 | 3.2mm | 3個 |
|                       | GL-12SSQ40-1 | 4.0mm | 1個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | GL-12SSQ-1   | -     | 1個 |
|                       | GL-12SSQ-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |



## ■ クウォーツ 3 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット

ノズル 番手  
#12

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-12Q16-3SKIT  | 1.6mm |
| GL-124Q24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-124Q32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-124Q40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番手  
#12S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-12SQ16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-12SQ24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-12SQ32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-12SQ40-3SKIT | 4.0mm |

ノズル 番手  
#12SS

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-12SSQ16-3SKIT | 1.6mm |
| GL-12SSQ24-3SKIT | 2.4mm |
| GL-12SSQ32-3SKIT | 3.2mm |
| GL-12SSQ40-3SKIT | 4.0mm |

- キット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・4 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・4 シリーズウェッジコレット
  - ・4 シリーズガスレンズヒートシールド

## ■ クウォーツ 2 シリーズスターターキット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット

ノズル 番手  
#12

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-12Q16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12Q24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12Q32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番手  
#12S

| 品番              | 電極径   |
|-----------------|-------|
| GL-12SQ16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12SQ24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12SQ32-2SKIT | 3.2mm |

ノズル 番手  
#12SS

| 品番               | 電極径   |
|------------------|-------|
| GL-12SSQ16-2SKIT | 1.6mm |
| GL-12SSQ24-2SKIT | 2.4mm |
| GL-12SSQ32-2SKIT | 3.2mm |

- キット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・2 シリーズガスレンズコレットボディ
  - ・2 シリーズウェッジコレット
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

## ■ クウォーツ アダプターセット

※2 シリーズ / 4 シリーズのガスレンズをお持ちの方向け

ノズル 番手  
#12

| 品番           | 電極径   |
|--------------|-------|
| GL-12Q16-SET | 1.6mm |
| GL-12Q24-SET | 2.4mm |
| GL-12Q32-SET | 3.2mm |
| GL-12Q40-SET | 4.0mm |

ノズル 番手  
#12S

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| GL-12SQ16-SET | 1.6mm |
| GL-12SQ24-SET | 2.4mm |
| GL-12SQ32-SET | 3.2mm |
| GL-12SQ40-SET | 4.0mm |

ノズル 番手  
#12SS

| 品番             | 電極径   |
|----------------|-------|
| GL-12SSQ16-SET | 1.6mm |
| GL-12SSQ24-SET | 2.4mm |
| GL-12SSQ32-SET | 3.2mm |
| GL-12SSQ40-SET | 4.0mm |

- セット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き GL アダプター
  - ・GL ヒートシールド (2 シリーズ用)

## ■ その他部品

ノズル以外のその他の部品については、P- をご覧ください。

# Quartz Collet Body 2S

## CB2S コレットボディ 2 シリーズ クウォーツ

商品の選定方法については  
P- をご覧ください。

CB2S コレットボディ 2 シリーズ

### ■ クウォーツ ノズル

※クリアノズルの追加注文用

ノズル 番手

#### #4



| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | CB2S-4Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | CB2S-4Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | CB2S-4Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | CB2S-4Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | CB2S-4Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | CB2S-4Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | CB2S-4Q-1   | -     | 1個 |
|                       | CB2S-4Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #5




| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | CB2S-5Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | CB2S-5Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | CB2S-5Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | CB2S-5Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | CB2S-5Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | CB2S-5Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | CB2S-5Q-1   | -     | 1個 |
|                       | CB2S-5Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #6




| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | CB2S-6Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | CB2S-6Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | CB2S-6Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | CB2S-6Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | CB2S-6Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | CB2S-6Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | CB2S-6Q-1   | -     | 1個 |
|                       | CB2S-6Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #7



| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | CB2S-7Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | CB2S-7Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | CB2S-7Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | CB2S-7Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | CB2S-7Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | CB2S-7Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | CB2S-7Q-1   | -     | 1個 |
|                       | CB2S-7Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

ノズル 番手

#### #8



| 内容                    | 品番          | 電極径   | 入数 |
|-----------------------|-------------|-------|----|
| クウォーツノズル<br>ディフューザー付き | CB2S-8Q16-1 | 1.6mm | 1個 |
|                       | CB2S-8Q16-3 | 1.6mm | 3個 |
|                       | CB2S-8Q24-1 | 2.4mm | 1個 |
|                       | CB2S-8Q24-3 | 2.4mm | 3個 |
|                       | CB2S-8Q32-1 | 3.2mm | 1個 |
|                       | CB2S-8Q32-3 | 3.2mm | 3個 |
| クウォーツノズル<br>単体        | CB2S-8Q-1   | -     | 1個 |
|                       | CB2S-8Q-3   | -     | 3個 |

| 寸法 | A 内径 | B 外径 | C 外径 | L 全長 |
|----|------|------|------|------|
|    | -    | -    | -    | -    |

## ■ クウォーツ 2 シリーズアダプターセット

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット



- キット内容:
- ・ディフューザー付きクウォーツノズル
  - ・Oリング付き CB2S アダプター
  - ・CB2S サーマルスペーサー

ノズル 番手

### #4

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| CB2S-4Q16-SET | 1.6mm |
| CB2S-4Q24-SET | 2.4mm |
| CB2S-4Q32-SET | 3.2mm |

ノズル 番手

### #5

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| CB2S-5Q16-SET | 1.6mm |
| CB2S-5Q24-SET | 2.4mm |
| CB2S-5Q32-SET | 3.2mm |

ノズル 番手

### #6

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| CB2S-6Q16-SET | 1.6mm |
| CB2S-6Q24-SET | 2.4mm |
| CB2S-6Q32-SET | 3.2mm |

ノズル 番手

### #7

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| CB2S-7Q16-SET | 1.6mm |
| CB2S-7Q24-SET | 2.4mm |
| CB2S-7Q32-SET | 3.2mm |

ノズル 番手

### #8

| 品番            | 電極径   |
|---------------|-------|
| CB2S-8Q16-SET | 1.6mm |
| CB2S-8Q24-SET | 2.4mm |
| CB2S-8Q32-SET | 3.2mm |

## ■ その他部品

※基本的にどのメーカーのトーチにも取り付けられるキット